

# Kautn... Táξη A

ΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΤΗΣ PLINIUS ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΕΝΑ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟ, ΠΟΥ ΜΕ ΖΗΛΟ ΕΝΣΤΕΡΝΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΤΕΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΕΝΩ ΣΥΧΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΘΟΣ... ΟΠΑΔΙΚΟ. ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΤΑ PASS, ΔΗΛΑΔΗ, ΠΡΟΤΟΥ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΤΗ... ΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ!

Όσο για τον υπό δοκιμή SA-103, δε χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο πέραν του ότι στις φλέβες του κυλία το αίμα του SA-100. Του ενισχυτή που, ουσιαστικά, έβαλε το Νεοζητανδρό κατασκευαστή στο χάρτη του παγκόσμιου high-end.

Απέναντι σε ένα μηχάνημα αυτής της κατηγορίας εύλογα οι προσδοκίες αυξάνονται, όπως και τα στοιχεία που θεωρούμε... αυτονότα, όσον αφορά την ποιότητα, πρωτίστως, αιλιά και τις δυνατότητες χρήσης. Ωραία, και τι είδους «έξτρα» να παρέχει ένας τελικός; Λοιπόν, ο συγκεκριμένος μπορεί να λειτουργήσει σε τάξη A ή AB, κατ' επιλογή του χρήστη, πατώντας ένα κουμπί στην πρόσοψη. Μάλιστα, εάν για 30 λεπτά δε διέθετε τις εισόδους του ενισχυτή μουσικό σήμα, τότε η ένδειξη Class A αναβοσβήνει για πλήγιο και στη συνέχεια η πόλιωση «πέφτει» αυτόματα σε AB, για περιορισμό της κατανάλωσης. Τάξη A με περιβαλλοντικές ανησυχίες, δηλαδή. Και τι Τάξη A! Υπόσχεται 125 ολόκληρα Watt, μια απόδοση ικανή να ταρά-


κουνήσει πολλά και διάφορα απαιτητικά πχεία εκεί έξω. Όσο για την Τάξη AB, τα 400W στα 8Ω... και νεκρούς ανασταίνουν.

Επίλεις, εκτός της stereo λειτουργίας, υπάρχει ο δυνατότητα γεφύρωσης, καθώς και η επιλογή αύνδεσης μεταξύ balanced (XLR) και unbalanced (RCA). Συνολικά, δηλαδή, έχουμε τέσσερις καταστάσεις λειτουργίας (mono/stereo RCA, mono/stereo XLR) με επιλογή μέσω ενός περιστροφικού διακόπτη στην πίσω όψη. Έκει υπάρχει και ο διακόπτης άρσης της γείωσης από το σασί, μεγάλη ευκολία στην περίπτωση που βρεθείτε... κυκλωμένοι εντός κάποιου βρόχου γείωσης. Ευκολία και το κουμπί mute στην πρόσοψη, απαραίτητο ίσως, αιλιά όχι ακόμα αυτονότα. Και για όσους πρέπει να το ακούσουν με πλόγια, ναι, πρόκειται για ένα θηριάκι 38 κιλών, με στιβαρή συναρμολόγηση, «ώριμο» φινίρισμα, μηχανολογικά προσεγγέμενο στη λειτουργεία, αν και όχι απόλυτα φινετσάτο στην αφή... Πλήρως; Οπωσδήποτε!

## ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΨΥΚΤΡΕΣ...

Ας ξεκινήσουμε με το δεδομένο ότι αυτές κάθε άλλη παρά διακοαμπτικές είναι στην περίπτωση του SA-103, ο οποίος σε τάξη A θερμαίνει ένα μικρό χώρο περισσότερο απ' όσο το τραβάει ο ήπιος Δεκέμβρης που ζούμε! Ωστόσο, αυτή είναι η απόδειξη του πόσο αποτελεσματικές είναι στην απαγωγή της θερμότητας στο περιβάλλον. Υπεύθυνα για την κατάσταση αυτή είναι τα τέσσερα μη συμπληρωματικά ζεύγη ημιαγωγών ανά κανάλι. Κατά παράδοση, όλη η οικογένεια SA εξοπλίζεται με NPN -μόνον- ημιαγωγούς (εδώ C3263) όσον αφορά το στάδιο εξόδου, προγειτεί όμως ένα κλασικό NPN-PNP στάδιο οδήγησης, με αποτέλεσμα μια ασύμμετρη quasi-complementary τοποθεσία, στην οποία έχουν βασιστεί κατά καιρούς ενισχυτικά των Sugden, Naim και darTZeel, μεταξύ άλλων.


Η υπολογίση της συγκεκριμένης τοποθεσίας παρουσιάζει αυξημένη πρόκληση για τον κατασκευα-

**όχος LAB**

Με δίνεται ο SA-103 «πιάνει» τα 100kHz χωρίς να εμφανίζει οποιδήποτε ιδιομορφία στο πεδίο των συνυπότιτων.




Υπό φορτίο 8Ω σε κατόπιν λειτουργίας AB/stereo, ο ενιακυτής παρέβολος τιμής παραμόρφωσης κάτω του 0,2%, ενώ κατά το μεγαλύτερο μέρος κυματίζει μεταξύ 0,01% και 0,06%.




Σε αυτήν τη κατόπιν λειτουργίας μετρήσαμε 2x125 Wrms και 1x440 Wrms.



Στο 4Ω σπηλιά κατόπιν λειτουργίας μετρήσαμε 2x220 Wrms και 1x530 Wrms.



Στον A υπό φορτίο 8Ω ο ενιακυτής αποδίθει 2x120 Wrms, ενώ στο 4Ω έχως 2x200 Wrms. Θεματικά νούμερα για Τάξη A. Σύμφωνα με τις μετρήσεις μας, μεταξύ Τάξη A και AB δεν έχουμε διαφορά στην αποδίθεμενη ισχύ, παρό μόνο στην πολύτελη των τρανζίστορ στην έξοδο.



### ΣΥΝΟΛΙΚΑ...

...ο Plinius, Ρωμαίος εκ... Νέας Ζηλανδίας, αποτελεί μάλιστα άμαλγαμα στοιχείων τάξης A παρά μονοθίθική ιδέα και υπονομούση. Ξεκουραστούσε, αλλά δυνατός, επιτέλεγε να επέμβει στο σήμα προτού αυτό βρει το δρόμο του προς τα πηκία, εμπλουτίζοντας το μουσικό γεγονός με μια χροιά βεβιούντινη και φωτίζοντας το «στα σημεία» με μια θερμή απόχρωση παιδιαίου μπράντι. Αυτή η ιδιότητα του είναι ανεπαίσθιτη, αλλά διάχυτη σε κάθε πικογράφηση, άλλοτε γιοτεύοντας και άλλοτε ρισκάροντας να τον χαρακτηρίσει... αναποφάσιστο. Η επιθυμητή AB λειτουργία του Plinius, πέρα από το καλύτερο «φρένο», δεν απέφερε αλλά οφέλη. Συνέτεινε σε μια πιο προσγειωμένη εκδοχή, με πιγότερες αντικήσεις, με τάσεις ομογενοποίησης και κάποια υποψία στεγνώματος. Σαν να έσπινε αυτό το μαγικό φως που αναφέραμε παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, αύξησε την ανεκτικότητα του SA-103 σε συμπιεσμένες πορειώσεις και, ως εκ τούτου, ενδεικνυται για πιο casual ακροάσεις mainstream υθικού, όπου ο αδιόροτα εμπλουτισμένη τάξη A απλώς υπερβάλλει. ■



Ιαθηρ... "...Ξεκούραστος, αλλά δυνατός, επιλέγει να επέμβει στο σήμα προτού αυτό βρει το δρόμο του προς τα πηεία..."

στή, καθώς, επί της ουσίας, ακοιλουθείται μια «λαμπτά» προσέγγιση με solid-state υλικά. Αντιλαμβάνεστε πως, πλόγω της ύπαρξης ενός τύπου πριγγιαγών, δεν αποφεύγεται ο απαιτούμενος αναστροφέας φάσης (η κατάρα των push-pull ενισχυτών πλυντής), όμως έχουμε το πλεονέκτημα των απόδιπτα ταιριασμένων ενισχυτικών στοιχείων. Κατά πως φαίνεται, η Plinius έχει τη γνώση, την εμπειρία, την όρεξη, αλλά και -το βασικότερο- πίστη στο προσδοκώμενο πνηκτικό αποτέλεσμα.

Συνολικά, στο εσωτερικό του ενισχυτή επικρατεί «μηλιταριστική» αγωγή, χωρίς άλλες... υστερίες, π.χ., στην επίλογή των υλικών. Στον επάνω όροφο βρίσκονται τα στάδια ενίσχυσης του σήματος που προαναφέραμε και των οποίων προηγείται ένα στάδιο ειούδου που στηρίζεται στον τελεστικό TL062CP. Φέροντας... τούμπα τον ενισχυτή, ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα dual mono στάδιο τροφοδοσίας, βασισμένο σε δύο... υπερτροφικούς τοροειδείς 1200VA και σε πυκνωτές συνοιλικής χωρητικότητας 275.000μF. Το τροφοδοτικό κρίνεται επαρκέστατο, αλλά δεν αποτελεί υπερβολή για την παρούσα σχεδίαση.

Η δηλητηρίαση και επιλογή υλικών έχει βασική προδιαγραφή την πόλιωση σε τάξη A και τη συνεπαγόμενη θερμότητα. Όσο για την επιλογή πλειουργίας σε AB, ο Peter Thomson, ιδρυτής της Plinius Audio και άρτι παραπτηθείς από αυτήν, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι κυρίως προορίζεται ως θέση stand by, παρά ως εφάρμιλη εναλλακτική της τάξης A. Για να δούμε...

### ΘΕΡΜΟΑΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Mute στο on για ώρες, καυτές ψύκτρες, ζεστή ατμόσφαιρα, un-mute... και ο πρώτος ήχος που ακούω από τον... Πλίνιο σε τάξη A είναι ένα χαρακτηριστικό αμυδρό buzz/hum στους 10-20 πόντους από τα πηεία, που σε AB σχεδόν εξαφανίζεται. Κάποιος ίσως σκεφτεί «δεν αρχίσαμε καλή», ωστόσο σ' εμένα ο ψιθυρος αυτός ήξει «pure class A, εταιρικού πλεονέκτημα!» Λιγό πιο πίσω, ο... σωφρός YBA Passion αναμένει την αναμέτρηση... Φερόμενος οπλισμός: διαφάνεια, ισορροπία, σχεδόν ουδέτερες χρονίες, ούτε ένας κόκκου, υποδειγματική συνέπεια στο χρονικό πεδίο, «σπορτίφ» ζωντάνια και απίστευτη ευκρίνεια - και μην αρχίσω τα περί... νεκρικής αιγής. Ο Plinius συστήνεται! Από τις πρώτες νότες φαίνεται ποι γεμάτος χαμπλά. Το μπάσο του πιληροί το χώρο αμέσως, με κοφή ατάκα και φυσική ελαστικότητα. Το ίδιο κάνουν και οι χαμπλομεσαίες, έως ότου γίνεται εμφανές ένα φευγαλέο θόλωμα, μάλλον απόρροια πιλημελήματος στην αδήγηση των μεγάλων μας ATC ή της «συνεισφοράς» του χώρου μας. Οι αντίστοιχες νότες του πιάνου ή του κοντραφίλασου, αν και με αστραπαία ατάκα, μένουν λίγο παραπάνω, χάνοντας κάτι απ' την ελαστικότητά τους. Πράγματι, σε AB το θέμα αυτό δεν υφίσταται, ωστόσο η ατάκα γίνεται πιο... συμβατική και οι κορυφώσεις πιο ήπιες, ως παραχώρηση για την πιο «σφρική» οδήγηση. Σε κάθε περίπτωση, ο YBA υπερισχύει σε άρθρωση και drive, ενώ ο SA-103 σε ελαστικότητα και μεταβατικά, χωρίς να κυνηγά τον απόδιπτο καθορισμό.

Αυτό το αιρίνει για τη μεσαία! Εδώ φανερώνεται η φίλοδοξία του Plinius να... κατακτήσει με αυτήν τον κό-

### Plinius SA-103

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΣΧΥΣ (A STEREO, WRMS): 125/8Ω, 220/4Ω

ΙΣΧΥΣ (A MONO, WRMS): 400/8Ω, 730/4Ω

ΙΣΧΥΣ (AB, STEREO/MONO, WRMS, 8Ω): 200/460

ΑΠΟΚΡΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ: 20Hz-20kHz, ±0,2dB, -3dB @ 70kHz

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ: 0,05%

ΡΕΥΜΑ ΚΟΥΡΦΗΣ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΑ: 50A

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΔΟΥ: 5μs

ΘΟΡΥΒΟΣ: 100dB κάτω από την εκπιμένη ισχύ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 47kΩ

ΚΕΡΔΟΣ: 32dB (RCA), 38dB (XLR)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 750VA-2,1A (485W) τόξη A idle  
0,4A (92W) τόξη AB idle

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΧΥΞΒ): 50x22x45,5 εκ.

ΒΑΡΟΣ: 38 κιλά

#### + ΥΠΕΡ

• 125W σε Τάξη A

• Συσδιόση • Κατασκευή • Δυνατότητες

#### - ΚΑΤΑ

• Υψηλή θερμοκρασία σε τάξη A

• Πέραν της αυξημένης ισχύος, η Τάξη AB δεν προσφέρει κάποιο επιπλέον όφελος.

#### ΣΧΟΛΙΟ

Ω, τι θα μπορούσε κάποιος να επιθυμήσει από δυνατότητες ο SA-103 το παρέχει, ενώ ο τριψήφιος αριθμός κάκων σε καθαρή Τάξη A αποτελεί το Νο 1 λόγο που κάποιος θα πρέπει να τον προτιμήσει. Σαφώς και πρόκειται για ένα καλό «χαρτί» απέναντι στον αμελικτού ανταγωνισμό της κατηγορίας του.

**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:** Audio Evolution

**ΕΠΑΦΗ:** 210.9596.288

**ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:** ★★★★★ | 4,91

**ΤΙΜΗ:** 7.250 €

